

**BASIC  
LINE**



## PROTEQ

Proteq werd in 2002 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor PBM's en werkkledij. Met een ruim portfolio aan kwaliteitsmerken bedient Proteq via een uitgebalanceerd dealernetwerk de volledige Benelux.

Maar Proteq is veel meer dan louter een groothandelaar, als ervaren partner vormt Proteq de actieve schakel tussen de fabrikant en de professionele handelaar. Er wordt dan ook telkens samen gezocht naar de beste oplossing binnen het uitgebreide gamma van werkkledij, PBM's en veiligheidsschoenen.

Naast de BASIC LINE-collectie biedt Proteq ook de volgende merken van werkkledij en PBM's aan: DASSY professional workwear, SIOEN, SIP Protection, Dynamic Safety Equipment en Honeywell Safety Products. Verder verdeelt Proteq de volgende merken van veiligheidsschoenen: Panther, Aboutblu, No Stop, DASSY, Spirale en Nora.

## PROTEQ

*Proteq a été fondée en 2002 et est depuis devenue un partenaire fiable pour les EPI et les vêtements de travail. Avec un large portefeuille de marques de qualité, Proteq dessert l'ensemble du Benelux via un réseau de distributeurs.*

*Toutefois Proteq est bien plus qu'un simple grossiste, en tant que partenaire expérimenté, Proteq est le lien actif entre le fabricant et le distributeur professionnel. Ensemble nous recherchons toujours la meilleure solution parmi la vaste gamme de vêtements de travail, EPI et chaussures de sécurité.*

*En plus de la collection BASIC LINE, Proteq propose les marques suivantes de vêtements de travail et d'EPI: DASSY professional workwear, SIOEN, SIP Protection, Dynamic Safety Equipment et Honeywell Safety Products. Proteq distribue également les marques de chaussures de sécurité suivantes: Panther, Aboutblu, No Stop, DASSY, Spirale et Nora.*



## BASIC LINE WORKWEAR

Alles begint bij de basis. BASIC LINE staat dan ook voor kwaliteitsvolle werkkledij aan een eerlijke prijs. Deze collectie heeft alles om een complete werkoutfit samen te stellen; er is keuze uit een duidelijk productgamma, verkrijgbaar in diverse kleuren. Bovendien zijn heel wat producten in extra kleuren beschikbaar, waardoor het nu nog eenvoudiger wordt om een volledig uniforme kledingcombinatie uit te kiezen. Alle kledingstukken uit de collectie zijn vervaardigd uit kwaliteitsvolle stoffen, zo kan men in alle comfort aan de slag, elke dag opnieuw.

1. De **MAIN LINE** biedt alles wat u nodig hebt om een complete werkoutfit samen te stellen.
2. De **SAFETY LINE** zorgt voor bescherming bij specifieke werksituaties:
  - hoge zichtbaarheidskledij: opvallende bescherming, zowel overdag, bij schemer als 's nachts;
  - vlamvertragende kledij: bescherming tegen lasspatten, vlamverspreiding en hitte bij lassen en aanverwante werkzaamheden;
  - multinorm veiligheidskledij: veelzijdige, multifunctionele bescherming die voldoet aan diverse certificaties.

## VÊTEMENTS DE TRAVAIL BASIC LINE

*Tout commence à la base. C'est pourquoi BASIC LINE est synonyme de vêtements de travail qualitatifs à un prix abordable. Cette collection a tout pour composer une tenue de travail complète; vous pouvez choisir dans une gamme de produits étendue, disponible en différents coloris. En outre, de nombreux produits sont disponibles dans des nouveaux coloris, ce qui rend le choix pour une combinaison de vêtements complètement uniforme encore plus facile. Tous les vêtements de la collection sont fabriqués avec des tissus qualitatifs, ce qui vous permet de travailler confortablement, jour après jour.*

1. La **MAIN LINE** offre tout ce dont vous avez besoin pour composer une tenue de travail complète.
2. La **SAFETY LINE** offre de la protection dans des situations de travail spécifiques:
  - vêtements haute visibilité: protection remarquable, à la fois pendant la journée, au crépuscule et pendant la nuit;
  - vêtements ignifugés: protection contre des projections de soudure, la propagation de la flamme et la chaleur pendant le soudage et les travaux apparentés;
  - vêtements de sécurité multinormes: une protection polyvalente et multifonctionnelle qui répond à diverses certifications.



CARTHAGO - SEATON

## INDEX - SOMMAIRE

MAIN LINE	4-17
WERKBROEKEN - PANTALONS DE TRAVAIL	6-10
BRETELBOEKEN - COTTE À BRETelles	10
WERKOVERALLS - COMBINAISONS DE TRAVAIL	11
WERKVESTEN - VESTES DE TRAVAIL	12-15
100% KATOEN - 100% COTON	16-17
SAFETY LINE	18-32
HOGE ZICHTBAARHEID - HAUTE VISIBILITÉ	18-23
VLAMVERTRAGEND - IGNIFUGÉ	24-27
MULTINORM - MULTINORMES	28-32
ACCESSOIRES - ACCESSOIRES	33
TECHNISCHE INFORMATIE - INFORMATIONS TECHNIQUES	34-47
NORMERINGEN EN CLASSIFICATIES - NORMES ET CLASSIFICATIONS	34-35
STOFFEN EN WASVOORSCHRIFTEN - TISSUS ET INSTRUCTIONS DE LAVAGE	36-37
KLEURCODES - CODES DE COULEURS	38
KLEURENOVERZICHT - APERÇU DES COLORIS	40-43
LEVERANCIERS - FOURNISSEURS	44-45
MAATTABELLEN - TABLEAUX DE MENSURATIONS	46-47



## MAIN LINE

### WERKKLEDIJ

Deze collectie bestaat uit de belangrijkste kledingstukken om een gepaste werkoutfit samen te stellen. Het gamma bevat diverse modellen in verschillende kleuren en is bijgevolg ruim inzetbaar voor allerlei beroepen en sectoren. Door de uitbreiding van het gamma wordt het nu nog eenvoudiger om een volledig uniforme kledingcombinatie uit te kiezen. Met BASIC LINE werkkledij kan men altijd in alle vertrouwen aan de slag.

### VÊTEMENTS DE TRAVAIL

*Cette collection contient tous les éléments pour composer une tenue de travail appropriée. La gamme est composée de différents modèles en une variété de coloris et est donc largement utilisable pour tous types de professions et de secteurs. L'élargissement de la gamme rend encore plus facile le choix d'une combinaison de vêtements complètement uniforme. Avec les vêtements de travail BASIC LINE, vous pouvez toujours travailler en toute confiance.*

ALAVA-FRESNO-DEVON



## GARY (10427)

WERKBROEK  
PANTALON DE TRAVAIL

2 steekzakken - meterzak - versterkte zak - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - sluiting met knoop en rits

2 poches italiennes - poche mètre - poche renforcée - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Ook verkrijgbaar in 100% katoen, zie pagina 16  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Aussi disponible en 100% coton, voir page 16

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - postmangrijs - wit - groen - korenblauw - marineblauw  
noir - gris ciment - gris postale - blanc - vert - bleu roi - marine



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68

NL: 42 - 68

NIEUWE KLEUR ZWART  
NOUVEAU COLORIS NOIR



## DEVON (20700)

WERKBROEK MET KNEZAKKEN  
PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHE GENOUX

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - meterzak - gsm-zak - kniezakken met velcrosluiting - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - sluiting met knoop en rits

2 poches italiennes - 2 poches arrières avec rabat - poche cuisse - poche mètre - poche téléphone - poches genoux avec velcro - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs/zwart - wit/cementgrijs - marineblauw/zwart  
noir - gris ciment/noir - blanc/gris ciment - marine/noir



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68

NL: 42 - 68

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.





## SEATON (20701)

MULTIZAKKENBROEK MET KNEZAKKEN  
PANTALON MULTI-POCHES AVEC POCHE GENOUX

achterzak zonder klep - dijbeenzak - potloodzak - dubbele meterzak - hamerlus - gsm-zak - 2 opgezette zakken - 2 spijkerzakken - kniezakken met velcrosluiting - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - sluiting met knoop en rits

*poche arrière sans rabat - poche cuisse - porte-crayon - double poche mètre - boucle accroche marteau - poche téléphone - 2 poches plaquées - 2 poches flottantes - poches genoux avec velcro - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton*

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs/zwart - marineblauw/zwart

noir - gris ciment/noir - marine/noir



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68

NL: 42 - 68

NIEUWE KLEUR MARINEBLAUW  
NOUVEAU COLORIS MARINE



## NOVARA (10434)

WERKSHORT  
BERMUDA DE TRAVAIL

2 steekzakken - dijbeenzak - potloodzak - meterzak - gsm-zak - versterkte zak - verstelbare rugelastiek - sluiting met knoop en rits

*2 poches italiennes - poche cuisse - porte-crayon - poche mètre - poche téléphone - poche renforcée - élastique dos réglable - fermeture à glissière et bouton*

### PESCO 61 :


65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - marineblauw

noir - gris ciment - marine



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68

NL: 42 - 68

CARTHAGO-SEATON

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD Aangepast. SEATON MARINEBLAUW BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ. SEATON MARINE DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.



## BASILDON (10466)

WERKBROEK HORECA EN SERVICE  
PANTALON DE TRAVAIL RESTAURATION ET SERVICE

2 steekzakken - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) -  
drukknoopsluiting - jeansknoop

2 poches italiennes - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) -  
boutons-pressions - bouton jeans

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

wit  
blanc

0102



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68  
NL: 42 - 68



## VANNES (10423)

WERKOVERALL  
COMBINAISON DE TRAVAIL

verborgen drukknoopsluiting - 3 versterkte zakken - 2 borstzakken met  
klep - 2 doorsteekzakken - meterzak - vaste rugelastiek - brede zoom  
(extra 5 cm) - raglanmouwen - mouwvernaauwing d.m.v. drukknoepen

fermeture à boutons-pressions - 3 poches renforcées - 2 poches poitrine  
avec rabat - 2 passes-mains - poche mètre - élastique dos fixe - ourlet  
large (extra 5 cm) - manches raglan - rétrécissement aux manches par  
boutons-pressions

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Ook verkrijgbaar in 100% katoen, zie pagina 17  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Aussi disponible en 100% coton, voir page 17

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - postmangrijs - wit - groen - korenblauw - marineblauw  
noir - gris ciment - gris postale - blanc - vert - bleu roi - marine

0704 0373 0450 0102 0365\* 0826 0855\*



### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL

NIEUWE KLEUREN ZWART - CEMENTGRIJS  
NOUVEAUX COLORIS NOIR - GRIS CIMENT



## BREST (10425)

BRETELNBROEK  
COTTE À BRETELLES

3 versterkte zakken - borstzak met drukknoopsluiting - meterzak - brede  
zoom (extra 5 cm) - bretellen met elastiekband

3 poches renforcées - poche poitrine avec boutons-pressions - poche  
mètre - ourlet large (extra 5 cm) - bretelles en élastique

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Ook verkrijgbaar in 100% katoen, zie pagina 16  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Aussi disponible en 100% coton, voir page 16

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - postmangrijs - wit - groen - marineblauw  
noir - gris ciment - gris postale - blanc - vert - marine

0704 0373 0450 0102 0365\* 0855\*



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68  
NL: 42 - 68



## SEDAN (20747)

KINDEROVERALL  
COMBINAISON D'ENFANT

verborgen lange ritssluiting - 2 borstzakken met ritssluiting - 2 opgezette  
zakken - vaste rugelastiek - raglanmouwen - mouwvernaauwing d.m.v.  
drukknoepen

fermeture à glissière longue cachée - 2 poches poitrine avec fermeture  
à glissière - 2 poches plaquées - élastique dos fixe - manches raglan -  
rétrécissement aux manches par boutons-pressions

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs/zwart  
gris ciment/noir

6471



### MATEN - TAILLES :

2 - 16 jaar  
2 - 16 ans

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST. BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ. DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.



## HALLE (10430)

WERKVEST  
VESTE DE TRAVAIL

drukknoopsluiting - borstzak - 2 versterkte zakken - raglanmouwen - mouwvernaauwing d.m.v. drukknopen

*boutons-pressions - poche poitrine - 2 poches renforcées - manches raglan - rétrécissement aux manches par boutons-pressions*

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Ook verkrijgbaar in 100% katoen, zie pagina 17  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup> Aussi disponible en 100% coton, voir page 17

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - postmangrijs - wit - groen - korenblauw - marineblauw  
noir - gris ciment - gris postale - blanc - vert - bleu roi - marine



### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL



## ALAVA (20746)

WERKVEST  
VESTE DE TRAVAIL

regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen drukknoopsluiting - 2 borstzakken met klep - raglanmouwen - mouwvernaauwing d.m.v. drukknopen - 2 steekzakken

*taille réglable avec boutons-pressions - fermeture à boutons-pressions - 2 poches poitrine avec rabat - manches raglan - rétrécissement aux manches par boutons-pressions - 2 poches italiennes*

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs/zwart - marineblauw/zwart  
noir - gris ciment/noir - marine/noir



### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL

- AANGEPASTE PASVORM
- 2 STEEKZAKKEN

- COUPE AMÉLIORÉ
- 2 POCHEs ITALIENNES

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST. HALLE BESCHIKBAAR VANAF JULI 2018.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ. HALLE DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET 2018.



ALAVA-FRESNO-DEVON

## ASPEN (10435)

STOFJAS  
CACHE-POUSSIÈRE

2 opgezette zakken - borstzak - raglanmouwen - gekruist model sluitend met drukknopen

*2 poches plaquées - poche poitrine - manches raglan - modèle croisé avec boutons-pressions*

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

postmangrijs - korenblauw  
gris postale - bleu roi



### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL





## FRESNO (23620)

### FLEECEVEST VESTE POLAIRE

elastische polsbanden - lange ritssluiting - 2 steekzakken

*poignets élastiques - fermeture à glissière longue - 2 poches italiennes*

#### PES 16 :

100% polyester, +/- 260 g/m<sup>2</sup>

100% polyester, +/- 260 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - marineblauw  
*noir - gris ciment - marine*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL

## MOSCOU (21255)

### FLEECEVEST GEVOERD VESTE POLAIRE DOUBLÉE

elastische polsbanden - lange ritssluiting - gewatteerde voering - borstzak met ritssluiting - 2 steekzakken met ritssluiting - binnenzak - regelbare zoom - vaste kap

*poignets élastiques - fermeture à glissière longue - doublure matelassée - poche poitrine avec fermeture à glissière - 2 poches italiennes avec fermeture à glissière - poche intérieure - ourlet réglable - capuche fixe*

#### PES 16 :

100% polyester, +/- 260 g/m<sup>2</sup>

100% polyester, +/- 260 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs/zwart - marineblauw/zwart  
*gris ciment/noir - marine/noir*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## CARTHAGO (23561)

### SOFTSHELL JAS VESTE SOFTSHELL

lange ritssluiting - kinbescherming bovenaan rits - verlengde rug - 2 steekzakken met rits - reflecterende bies - mouwvernauwing d.m.v. velcro

*fermeture à glissière longue - fermeture à glissière avec protection du menton - dos rallongé - 2 poches italiennes à glissière - biais réfléchissant - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante*

#### PES 19 :

94% polyester/6% elastaan, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

94% polyester/6% d'élasthane, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - marineblauw  
*noir - gris ciment - marine*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## REMO (23755)

### BODYWARMER GILET HIVER

verborgen ritssluiting - fleece voering - 2 opgezette zakken met drukknopsluiting - borstzak met drukknopsluiting - binnenzak - gsm-zak - potloodzak

*fermeture à glissière cachée - doublure polaire - 2 poches plaquées avec boutons-pressions - poche poitrine avec boutons-pressions - poche intérieure - poche téléphone - porte-crayon*

#### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

65% polyester/35% coton +/- 245 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

zwart - cementgrijs - marineblauw  
*noir - gris ciment - marine*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL





## GARY (10429)

WERKBROEK  
PANTALON DE TRAVAIL

2 steekzakken - meterzak - versterkte zak - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - sluiting met knoop en rits

*2 poches italiennes - poche mètre - poche renforcée - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - fermeture à glissière et bouton*

### CO 40 :

100% katoen, +/- 300 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 300 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs - marineblauw  
gris ciment - marine



100% KATOEN  
COTON

### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68  
NL: 42 - 68



## BREST (10426)

BRETEL BROEK  
COTTE À BRETELLES

3 versterkte zakken - borstzak met drukknopsluiting - meterzak - brede zoom (extra 5 cm) - bretellen met elastiekband

*3 poches renforcées - poche poitrine avec boutons-pressions - poche mètre - ourlet large (extra 5 cm) - bretelles en élastique*

### CO 40 :

100% katoen, +/- 300 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 300 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs - marineblauw  
gris ciment - marine



100% KATOEN  
COTON

### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 36 - 68  
NL: 42 - 68

**100% katoen** staat voor duurzame werkkledij, vervaardigd uit 100% katoen. Een uiterst comfortabele stof, waarvan de isolerende en ventilerende eigenschappen een meerwaarde bieden bij de toepassing voor werkkledij. De modellen uit 100% katoen zijn beschikbaar in marineblauw en cementgrijs.



## VANNES (10424)

WERKOVERALL  
COMBINAISON DE TRAVAIL

verborgen drukknopsluiting - 3 versterkte zakken - 2 borstzakken met klep - 2 doorsteekzakken - meterzak - vaste rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

*fermeture à boutons-pressions - 3 poches renforcées - 2 poches poitrine avec rabat - 2 passes-mains - poche mètre - élastique dos fixe - ourlet large (extra 5 cm) - manches raglan - rétrécissement aux manches par boutons-pressions*

### CO 40 :

100% katoen, +/- 300 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 300 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs - marineblauw  
gris ciment - marine



100% KATOEN  
COTON

### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL



## HALLE (10431)

WERKVEST  
VESTE DE TRAVAIL

drukknopsluiting - borstzak - 2 versterkte zakken - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

*boutons-pressions - poche poitrine - 2 poches renforcées - manches raglan - rétrécissement aux manches par boutons-pressions*

### CO 40 :

100% katoen, +/- 300 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 300 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs - marineblauw  
gris ciment - marine



100% KATOEN  
COTON

### MATEN - TAILLES :

2XS - 3XL

**100% katoen** est le gage de vêtements de travail durables, composés exclusivement de coton. Un tissu ultraconfortable, dont les propriétés isolantes et respirantes constituent un atout pour les vêtements de travail. Les vêtements en 100% coton sont disponibles en marine et gris ciment.



## SAFETY LINE

### HOGE ZICHTBAARHEID

Hoge zichtbaarheidskledij dient om de drager te doen opvallen. Deze kledij is dan ook verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op plaatsen waar zichtbaarheid van cruciaal belang is, zoals de openbare weg. De kledij uit deze collectie biedt gecertificeerde bescherming zowel overdag, bij schemer als 's nachts. Om overdag een maximale zichtbaarheid te bekomen, moet het kledingstuk uit een bepaalde oppervlakte aan fluorescerend materiaal bestaan. Om 's avonds en 's nachts beter gezien te worden, wordt er gebruik gemaakt van reflecterende banden. Alle kledingstukken uit deze collectie zijn gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm voor hoge zichtbaarheid.

\*Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke normen waaraan de beschermende kleding voldoet.

### HAUTE VISIBILITÉ

*Les vêtements haute visibilité servent à faire remarquer le porteur. Ces vêtements sont donc obligatoires pour toute personne qui effectue des travaux dans des endroits où la visibilité est d'une importance cruciale, telle que la voie publique. Les vêtements de cette collection offrent une protection certifiée pendant la journée, au crépuscule et pendant la nuit. Afin d'obtenir une visibilité maximale pendant la journée, le vêtement doit être constitué d'une certaine surface de matériau fluorescent. Pour être mieux visible la nuit, des bandes réfléchissantes sont utilisées. Tous les vêtements de cette collection sont certifiés selon la norme haute visibilité EN ISO 20471.*

*\* Consultez l'étiquette et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les normes spécifiques auxquelles le vêtement de protection répond.*

LINS-ARVADA



## CORONA (10438)

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK  
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ



2 steekzakken - meterzak - versterkte zak - reflecterende banden van 60 mm - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - drukknopsluiting - jeansknoop

2 poches italiennes - poche mètre - poche renforcée - bandes réfléchissantes de 60 mm - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - boutons-pressions - bouton jeans

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### PESCO 73 : hivis stof - tissu fluorescent

80% polyester/20% katoen, +/- 280 g/m<sup>2</sup>  
80% polyester/20% coton, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs/fluogeel - groen/fluogeel - korenblauw/fluogeel - marineblauw/fluogeel - groen/fluo-oranje - marineblauw/fluo-oranje - gris ciment/jaune fluo - vert/jaune fluo - bleu roi/jaune fluo - marine/jaune fluo - vert/orange fluo - marine/orange fluo



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 68  
NL: 44 - 68



## ARVADA (23027)

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK  
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ



2 steekzakken - meterzak - versterkte zak - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - drukknopsluiting - jeansknoop

2 poches italiennes - poche mètre - poche renforcée - bandes réfléchissantes de 70 mm - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - boutons-pressions - bouton jeans

### PESCO 73 : hivis stof - tissu fluorescent

80% polyester/20% katoen, +/- 280 g/m<sup>2</sup>  
80% polyester/20% coton, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

fluogeel/cementgrijs - fluogeel/groen - fluogeel/marineblauw - fluo-oranje/groen - fluo-oranje/marineblauw - jaune fluo/gris ciment - jaune fluo/vert - jaune fluo/marine - orange fluo/vert - orange fluo/marine



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 68  
NL: 44 - 68

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ.





## LINS (10439)

### HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST VESTE DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ



drukknoopsluiting - binnenzak - reflecterende banden van 50 mm -  
2 versterkte zakken - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v. drukknoepen

*boutons-pressions - poche intérieure - bandes réfléchissantes de 50 mm -  
2 poches renforcées - manches raglan - rétrécissement aux manches par  
boutons-pressions*

#### PESCO 73 : havis stof - tissu fluorescent PESCO 61 :

80% polyester/20% katoen, +/- 280 g/m<sup>2</sup> 65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
80% polyester/20% coton, +/- 280 g/m<sup>2</sup> 65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

fluogeel/cementgrijs - fluogeel/groen - fluogeel/korenblauw -  
fluogeel/marineblauw - fluo-oranje/groen - fluo-oranje/marineblauw  
*jaune fluo/gris ciment - jaune fluo/vert - jaune fluo/bleu roi -  
jaune fluo/marine - orange fluo-vert - orange fluo/marine*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## ANNECY (10440)

### HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETTELBOEK COTTE À BRETelles HAUTE VISIBILITÉ



3 versterkte zakken - borstzak met drukknoopsluiting - meterzak - reflecterende  
banden van 60 mm - brede zoom (extra 5 cm) - bretellen met elastiekband

*3 poches renforcées - poche poitrine avec boutons-pressions - poche mètre -  
bandes réfléchissantes de 60 mm - ourlet large (extra 5 cm) - bretelles en  
élastique*

#### PESCO 61 : PESCO 73 : havis stof - tissu fluorescent

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup> 80% polyester/20% katoen, +/- 280 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup> 80% polyester/20% coton, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

groen/fluogeel - korenblauw/fluogeel - marineblauw/fluogeel -  
groen/fluo-oranje - marineblauw/fluo-oranje  
*vert/jaune fluo - bleu roi/jaune fluo - marine/jaune fluo -  
vert/orange fluo - marine/orange fluo*



#### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 68

NL: 44 - 68

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ.



## LIMOGES (10437)

### HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL COTTE À BRETelles HAUTE VISIBILITÉ



verborgen drukknoopsluiting - 3 versterkte zakken - 2 doorsteekzakken -  
meterzak - binnenzak - vaste rugelastiek - reflecterende banden van 50  
mm - brede zoom (extra 5 cm) - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v.  
drukknoepen

*fermeture à boutons-pressions - 3 poches renforcées - 2 passes-mains -  
poche mètre - poche intérieure - élastique dos fixe - bandes réfléchissantes  
de 50 mm - ourlet large (extra 5 cm) - manches raglan - rétrécissement aux  
manches par boutons-pressions*

#### PESCO 61 :

65% polyester/35% katoen, +/- 245 g/m<sup>2</sup>  
65% polyester/35% coton, +/- 245 g/m<sup>2</sup>

#### PESCO 73 : havis stof - tissu fluorescent

80% polyester/20% katoen, +/- 280 g/m<sup>2</sup>  
80% polyester/20% coton, +/- 280 g/m<sup>2</sup>

#### KLEUREN - COLORIS :

groen/fluo-oranje - marineblauw/fluo-oranje  
*vert/orange fluo - marine/orange fluo*



#### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL

\* DE KLEUR GROEN WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS VERT A ÉTÉ MODIFIÉ.

\* DE KLEUR MARINEBLAUW WERD AANGEPAST.  
LE COLORIS MARINE A ÉTÉ MODIFIÉ.

### NORMERINGEN & CLASSIFICATIES HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDIJ NORMES & CLASSIFICATIONS DES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



Veiligheidskleding volgens EN ISO 20471:2013(+A1:2016)  
is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en  
bouwplaatsen werkzaam is.

#### Klasse 3

Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op  
bouwplaatsen, wegen waar de maximumsnelheid hoger is  
dan 60km/u, bij actieve treinrails en bij reddingsoperaties.

#### Klasse 2

Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op  
de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist.  
Deze wordt gedragen bij gunstige weersomstandigheden  
en bij voldoende zichtbaarheid.

#### Klasse 1

Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek  
brengen in een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is  
vereist. Deze bezoekers dienen begeleid te worden door  
mensen die in het gebied werken. Als de werkzaamheden in  
de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3  
aanbevolen.

*Des vêtements de sécurité conformes à la norme  
EN ISO 20471:2013(+A1:2016) sont une exigence légale  
pour toute personne travaillant sur les rues, les routes et les  
chantiers.*

#### classe 3

*Doit être porté par toute personne travaillant sur des chantiers  
des routes où la vitesse maximale est plus de 60km/h, sur  
des rails de chemin de fer et dans le cadre d'opérations de  
sauvetage.*

#### classe 2

*Doit être porté par les personnes qui surveillent les activités  
pour lesquelles des vêtements de classe 3 sont exigés. Le  
vêtement sera porté lorsque les conditions météorologiques  
sont favorables et lorsque la visibilité est suffisante.*

#### classe 1

*Doit être porté par les personnes qui visitent une zone où des  
vêtements de classe 3 sont exigés. Ces visiteurs doivent être  
accompagnés par des personnes qui travaillent dans la zone en  
question. Si les activités varient au cours de la journée ou en  
cas de doute, la classe 3 est recommandée.*



## SAFETY LINE

### VLAMVERTRAGEND

Vlamvertragende kledij biedt gecertificeerde bescherming bij lassen en aanverwante werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan lasspatten, vlamverspreiding of een bepaalde vorm van hitte. In tegenstelling tot gewone kledij gaat deze kledij de verspreiding van de vlam tegen, waardoor de kans op zware letsels aanzienlijk afneemt. Alle kledingstukken uit deze collectie zijn gecertificeerd volgens de Europese ISO-normen voor las- en hittebestendige kledij.

\*Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke normen waaraan de beschermende kleding voldoet.

### IGNIFUGÉ

*Les vêtements ignifugés offrent une protection certifiée pendant le soudage et les travaux apparentés lorsqu'on est exposé à des projections de soudure, à une propagation de la flamme ou à une certaine forme de chaleur. Contrairement aux vêtements ordinaires, ces vêtements empêchent la propagation de la flamme, ce qui réduit considérablement le risque de blessures graves. Tous les vêtements de cette collection sont certifiés selon les normes ISO européennes pour les vêtements résistants à la chaleur et à la soudure.*

\*Consultez l'étiquette et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les normes spécifiques auxquelles le vêtement de protection répond.

METZ



## BELFAST (21039)

VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK  
PANTALON DE TRAVAIL IGNIFUGÉ



EN ISO 11612:2008  
A,A<sub>2</sub>,B,C,D,E,F<sub>0</sub>  
EN ISO 11611:2007  
A1+A2 Klasse 1  
A1+A2 classe 1

2 steekzakken - meterzak - versterkte zak - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - drukknoopsluiting

*2 poches italiennes - poche mètre - poche renforcée - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - boutons-pressions*

### CO 73 :

100% katoen, +/- 330 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 330 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 62  
NL: 44 - 66



## KÖLN (21038)

VLAMVERTRAGENDE WERKVEST  
VESTE DE TRAVAIL IGNIFUGÉE



EN ISO 11612:2008  
A,A<sub>2</sub>,B,C,D,E,F<sub>0</sub>  
EN ISO 11611:2007  
A1+A2 Klasse 1  
A1+A2 classe 1

verborgen drukknoopsluiting - borstzak met klep - 2 versterkte zakken - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v. velcro

*fermeture à boutons-pressions - poche poitrine avec rabat - 2 poches renforcées - manches raglan - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante*

### CO 73 :

100% katoen, +/- 330 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 330 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## METZ (21040)

VLAMVERTRAGENDE OVERALL  
COMBINAISON IGNIFUGÉE



EN ISO 11612:2008  
A,A<sub>2</sub>,B,C,D,E,F<sub>0</sub>  
EN ISO 11611:2007  
A1+A2 Klasse 1  
A1+A2 classe 1

verborgen drukknoopsluiting - 2 versterkte zakken - meterzak - vaste rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - 2 doorsteekzakken - raglanmouwen - 2 borstzakken met drukknoopsluiting - achterzak met klep - mouwvernauwing d.m.v. velcro

*fermeture à boutons-pressions - 2 poches renforcées - poche mètre - élastique dos fixe - ourlet large (extra 5 cm) - 2 passes-mains - manches raglan - 2 poches poitrine avec boutons-pressions - poche arrière avec rabat - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante*

### CO 73 :

100% katoen, +/- 330 g/m<sup>2</sup>  
100% coton, +/- 330 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL

### NORMERINGEN & CLASSIFICATIES VLAMVERTRAGENDE KLEDIJ NORMES & CLASSIFICATIONS DES VÊTEMENTS IGNIFUGÉS



#### EN ISO 11611:2007

Beschermende kledij voor lassen en aanverwante processen. Deze kledij is bedoeld om te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren.

#### EN ISO 11611:2007

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les processus apparentés. Ces vêtements ont pour objectif de protéger contre les projections de soudure, tout contact de courte durée avec une flamme, la chaleur rayonnante et pour minimiser le risque d'électrocution.



#### EN ISO 11612:2008

Beschermende kledij voor hitte en warmte waar nood is aan kledij tegen beperkte vlamverspreiding en waar de gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte, convectiewarmte, contactwarmte of gesmolten metalen.

#### EN ISO 11612:2008

Vêtements de protection contre la chaleur, lorsqu'une tenue spécifique est nécessaire pour éviter une propagation limitée des flammes et si l'utilisateur peut être exposé à une chaleur rayonnante, de convection, par contact ou à des métaux fondus.



## SAFETY LINE

### MULTINORM

Een breed inzetbaar gamma aan gecertificeerde veiligheidskledij die een veelzijdige, multifunctionele bescherming biedt. Deze kledij voldoet aan de zes meest vereiste Europese normen inzake vlamvertragende bescherming, lassen, antistatische eigenschappen, bescherming tegen elektrische vlamboog en chemicaliën. Naast de algemene multinormmodellen vormen de hoge zichtbaarheidsvarianten een meerwaarde in het gamma.

\*Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke normen waaraan de beschermende kleding voldoet.

### MULTINORMES

*Une large gamme de vêtements de sécurité certifiés offrant une protection polyvalente et multifonctionnelle. Ces vêtements répondent aux six normes européennes les plus exigées en matière de protection ignifugée, de soudage, de propriétés antistatiques, de protection contre les arcs électriques et de produits chimiques. En plus des modèles multinormes généraux, les variantes haute visibilité constituent une valeur ajoutée dans la gamme.*

\* Consultez l'étiquette et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les normes spécifiques auxquelles le vêtement de protection répond.



## WARREN (10445)

MULTINORM WERKBROEK  
PANTALON DE TRAVAIL MULTINORMES



IEC 61482-2:2009 Klasse 1  
EN 1149-5:2008  
EN 13034:2005 +A1:2009 Type 6  
EN ISO 11612:2015 A,A,B,C,D,E,F<sub>1</sub>  
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1 A1+A2 classe 1

2 steekzakken - dijbeenzak - meterzak - verstelbare kniezakken - reflecterende banden 3M Scotchlite™ van 30 mm - vaste zij-elastiek - brede zoom (extra 5 cm) - drukknoopsluiting - achterzak

2 poches italiennes - poche cuisse - poche mètre - poches genoux ajustables - bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 30 mm - taille élastique fixe - ourlet large (extra 5 cm) - boutons-pressions - poche arrière

### COPES 75 :

75% katoen/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>  
75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 62  
NL: 44 - 66

## PASSAU (10446)

MULTINORM WERKVEST  
VESTE DE TRAVAIL MULTINORMES



IEC 61482-2:2009 Klasse 1  
EN 1149-5:2008  
EN 13034:2005 +A1:2009 Type 6  
EN ISO 11612:2015 A,A,B,C,D,E,F<sub>1</sub>  
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1 A1+A2 classe 1

verborgen drukknoopsluiting - 2 opgezette zakken - 2 borstzakken - 2 draaglusen - reflecterende banden 3M Scotchlite™ van 30 mm - mouwvernauwing d.m.v. velcro

fermeture à boutons-pressions - 2 poches plaquées - 2 poches poitrine - 2 passants - bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 30 mm - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante

### COPES 75 :

75% katoen/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>  
75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## DENIS (20359)

MULTINORM OVERALL  
COMBINAISON MULTINORMES



IEC 61482-2:2009 Klasse 1  
EN 1149-5:2008  
EN 13034:2005 +A1:2009 Type 6  
EN ISO 11612:2015 A,A,B,C,D,E,F<sub>1</sub>  
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1 A1+A2 classe 1

verborgen drukknoopsluiting - 2 steekzakken - 2 borstzakken - 2 doorsteekzakken - achterzak - meterzak - 2 draaglusen - verstelbare kniezakken - vaste rugelastiek - reflecterende banden 3M Scotchlite™ van 30 mm - brede zoom (extra 5 cm) - raglanmouwen - mouwvernauwing d.m.v. velcro

fermeture à boutons-pressions - 2 poches italiennes - 2 poches poitrine - 2 passes-mains - poche arrière - poche mètre - 2 passants - poches genoux ajustables - élastique dos fixe - bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 30 mm - ourlet large (extra 5 cm) - manches raglan - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante

### COPES 75 :

75% katoen/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>  
75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw  
marine

0825



### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL

### NORMERINGEN & CLASSIFICATIES MULTINORM KLEDIJ NORMES & CLASSIFICATIONS DES VÊTEMENTS MULTINORMES

Deze kledij voldoet aan de zes meest vereiste Europese normen inzake vlamvertragende bescherming, lassen, antistatische eigenschappen, bescherming tegen elektrische vlamboog en chemicaliën.

Ces vêtements répondent aux six normes européennes les plus exigées en matière de protection ignifugée, de soudage, de propriétés antistatiques, de protection contre les arcs électriques et de produits chimiques.



#### IEC61482-2:2009

Bescherming tegen elektrische vlamboog.

#### IEC61482-2:2009

Protection contre l'arc électrique.



#### EN1149-5:2008

Bescherming tegen elektrostatische oplading.

#### EN1149-5:2008

Protection contre l'électricité statique.



#### EN13034:2005 + A1:2009

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

#### EN13034:2005 + A1:2009

Protection contre les produits chimiques.



#### EN ISO 11612:2015

Bescherming tegen hitte en vlammen.

#### EN ISO 11612:2015

Protection contre la chaleur et des flammes.



#### EN ISO 11611:2015

Bescherming bij lassen en aanverwante processen.

#### EN ISO 11611:2015

Protection pendant le soudage et les processus apparentés.



#### EN ISO 20471:2013 (+A1:2016)

Gecertificeerde hoge zichtbaarheidsbescherming overdag, bij schemer en 's nachts.

#### EN ISO 20471:2013 (+A1:2016)

Protection haute visibilité certifiée autant le jour, la nuit et au crépuscule.





## TUSCON (10447)

MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK  
PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ



2 steekzakken - achterzak - dijbeenzak - meterzak - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 60mm - verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm) - drukknoopsluiting

2 poches italiennes - poche arrière - poche cuisse - poche mètre - poches genoux ajustables - bandes réfléchissantes de 60 mm - élastique dos réglable - ourlet large (extra 5 cm) - boutons-pressions

### COPES 75 :

75% katoen/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>  
75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>

### COPES 77 : havis stof - tissu fluorescent

50% katoen/49% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 345 g/m<sup>2</sup>  
50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 345 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

marineblauw/fluogeel  
marine/jaune fluo

### MATEN - TAILLES :

BE | FR: 38 - 62  
NL: 44 - 66



## POTSDAM (10448)

MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST  
VESTE MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ



verborgen drukknoopsluiting - 2 opgezette zakken - 2 borstzakken - 2 draaglusen - reflecterende banden van 50 mm - mouwvernauwing d.m.v. velcro

fermeture à boutons-pressions - 2 poches plaquées - 2 poches poitrine - 2 passants - bandes réfléchissantes de 50 mm - rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante

### COPES 77 : havis stof - tissu fluorescent

50% katoen/49% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 345 g/m<sup>2</sup>  
50% coton/49% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 345 g/m<sup>2</sup>

### COPES 75 :

75% katoen/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>  
75% coton/24% polyester/1% Nega-Stat®, +/- 290 g/m<sup>2</sup>

### KLEUREN - COLORIS :

fluogeel/marineblauw  
jaune fluo/marine

### MATEN - TAILLES :

XS - 3XL



## HELIOS (23310)

RIEM  
CEINTURE

regelbaar in lengte - maximum lengte van 135 cm - breedte 3,7 cm

ajustable en longueur - longueur maximale 135 cm - largeur 3,7 cm

### PES :

100% polyester  
100% polyester

### KLEUREN - COLORIS :

zwart  
noir

0704

### MATEN - TAILLES :

UNI



## PONTOS (20798)

KNIESTUKKEN  
GENOUILLÈRES

afmetingen: 19 x 15,5 x 1,7 cm - stevig en fors voor een maximale bescherming - uiterst buigzaam en nauw aansluitend rond de knie

mesures: 19 x 15,5 x 1,7 cm - résistant et robuste pour une protection maximale - extrêmement flexible et épouse la forme du genou

### POLYETHYLENE :

100% polyethyleen  
100% polyéthylène

### KLEUREN - COLORIS :

cementgrijs  
gris ciment

0373

### MATEN - TAILLES :

UNI

## NORMERINGEN & CLASSIFICATIES - NORMES & CLASSIFICATIONS

Doorheen deze catalogus worden verschillende symbolen gebruikt om specifieke normeringen aan te duiden. Hieronder een korte toelichting.

*Au fil de ce catalogue, différents symboles sont utilisés pour indiquer les normes spécifiques. Vous trouverez une brève explication ci-dessous.*

### EN ISO 20471:2013(+A1:2016) HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDIJ

#### X= KLASSE VAN OPPERVLAKTE FLUODOEK EN REFLECTIEBANDEN (3 KLASSEN)

Waarschuingskledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. Deze kledij heeft tot doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag als 's nachts. Veiligheidskleding volgens EN ISO 20471:2013(+A1:2016) is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkzaam is. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen. Het bedrukken, borduren of andere vormen van personaliseren van de reflecterende stof verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor oppervlakte aan reflectie verloren gaat. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een aangemelde instantie ("notified body"). Contacteer daarvoor de veiligheidsadviseur.



#### KLASSE 3

Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op bouwplaatsen, wegen waar de maximumsnelheid hoger is dan 60km/u, bij actieve treinrails en bij reddingsoperaties.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,80 m<sup>2</sup>  
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,20 m<sup>2</sup>



#### KLASSE 2

Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist. Deze wordt gedragen bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,50 m<sup>2</sup>  
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,13 m<sup>2</sup>



#### KLASSE 1

Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen in een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is vereist. Deze bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werken. Als de werkzaamheden in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,14 m<sup>2</sup>  
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,10 m<sup>2</sup>

### EN ISO 13688:2013

Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.



### EN 1149-5:2008

Elektrostatische eigenschappen, deel 5, materiaal- en ontwerpvereisten. Deze kledij wordt gedragen om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken.

EN 1149 bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. EN 1149-5 beschrijft de prestatievereisten. Het materiaal moet voldoen aan vereisten volgens EN 1149-1 of -3.

### EN ISO 20471:2013(+A1:2016) VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

#### X= CLASSE DE SURFACE DES TISSUS FLUO ET DES BANDES RÉFLÉCHISSANTES (3 CLASSES)

*Vêtements de signalisation de haute visibilité pour une utilisation professionnelle. Ces vêtements ont pour objectif d'augmenter la visibilité de la personne qui les porte, autant le jour que la nuit. Vêtements de signalisation à visibilité élevée. Des vêtements de sécurité conformes à la norme EN ISO 20471:2013(+A1:2016) sont une exigence légale pour toute personne travaillant sur les rues, les routes et les chantiers. Même si les employés ne travaillent qu'une partie limitée de la journée sur un lieu de trafic, les vêtements de sécurité doivent toujours être portés. L'impression, la broderie ou toute autre adaptation au tissu fluorescent réduisent la superficie réfléchissante. L'impression est interdite sans permission préalable d'un organisme notifié - "notified body". Renseignez-vous auprès de votre expert en sécurité.*

#### CLASSE 3

*Doit être porté par toute personne travaillant sur des chantiers des routes où la vitesse maximale est plus de 60km/h, sur des rails de chemin de fer et dans le cadre d'opérations de sauvetage.*

*Surface de matériel fluorescent au moins 0,80 m<sup>2</sup>  
Surface matériel réfléchissant au moins 0,20 m<sup>2</sup>*

#### CLASSE 2

*Doit être porté par les personnes qui surveillent les activités pour lesquelles des vêtements de classe 3 sont exigés. Le vêtement sera porté lorsque les conditions météorologiques sont favorables et lorsque la visibilité est suffisante.*

*Surface de matériel fluorescent au moins 0,50 m<sup>2</sup>  
Surface matériel réfléchissant au moins 0,13 m<sup>2</sup>*

#### CLASSE 1

*Doit être porté par les personnes qui visitent une zone où des vêtements de classe 3 sont exigés. Ces visiteurs doivent être accompagnés par des personnes qui travaillent dans la zone en question. Si les activités varient au cours de la journée ou en cas de doute, la classe 3 est recommandée.*

*Surface de matériel fluorescent au moins 0,14 m<sup>2</sup>  
Surface matériel réfléchissant au moins 0,10 m<sup>2</sup>*

### EN ISO 13688:2013

*Exigences générales des vêtements de travail de protection. Il s'agit des exigences de base en matière de santé et d'ergonomie mais aussi de vieillissement, d'indication des tailles, d'étiquetage et d'instructions d'utilisation.*

### EN 1149-5:2008

*Caractéristiques électrostatiques, partie 5, exigences de matériel et de conception. Ces vêtements sont portés pour éviter qu'en cas de charge électrostatique, des étincelles soient produites qui puissent provoquer un incendie ou une explosion.*

*EN 1149 est constituée de plusieurs parties qui spécifient des exigences et des méthodes de test relatives à la protection contre l'électricité statique ou les dommages en mesurant la décharge. EN 1149-5 décrit les exigences de performance. Le matériel doit satisfaire aux exigences de la norme EN 1149-1 ou -3.*



### IEC 61482-2:2009

Beschermende kledij tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die inslaat in een elektrische installatie als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken. Deze standaard geeft aan of de kledij beschermt tegen elektrische vlamboog en wordt onderverdeeld in verschillende klassen.

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA  
Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA

De kledij wordt getest met een hoogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.



### EN ISO 11612:2015

Beschermende kledij voor hitte en warmte waar nood is aan kledij tegen beperkte vlamverspreiding en waar de gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte, convectiewarmte, contactwarmte of gesmolten metalen. Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die ontworpen zijn om het lichaam van de drager te beschermen tegen hitte en vuur met uitzondering van de handen.

A staat voor beperkte vlamverspreiding;  
B staat voor convectiewarmte, 3 te behalen niveaus: B1, B2, B3 waarbij 3 het hoogste niveau is;  
C staat voor stralingswarmte, 4 te behalen niveaus: C1, C2, C3, C4 waarbij 4 het hoogste niveau is;  
D staat voor aluminiumspatten, 3 te behalen niveaus: D1, D2, D3 waarbij 3 het hoogste niveau is;  
E staat voor ijzerspatten, 3 te behalen niveaus: E1, E2, E3 waarbij 3 het hoogste niveau is;  
F staat voor contactwarmte, 3 te behalen niveaus: F1, F2 en F3 waarbij F3 het hoogste niveau is.



### EN ISO 11611:2007 / EN ISO 11611:2015

Beschermende kledij voor lassen en aanverwante processen. Deze kledij is bedoeld om te beschermen tegen lassootten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel contact van +/- 100V). Deze norm omschrijft de minimale fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende kleding, met inbegrip van kappen, schorten, mouwen, accessoires en beenkappen die zijn ontworpen om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te beschermen en die moeten gedragen worden tijdens lassen en aanverwante processen.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlaming.  
A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlaming.

Indeling in 2 klassen:  
- klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte.  
- klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.



### EN 13034:2005+A1:2009

Type 6 kledij biedt bescherming tegen mogelijke blootstelling van kleine hoeveelheden spatten of lichte nevel van chemische vloeistoffen en kan gebruikt worden in situaties waar de risico's worden beoordeeld als laag en een volledige vloeibare barrière niet nodig is. Dit type kledij moet het boven- en onderlichaam volledig bedekken.

### IEC 61482-2:2009

*Vêtements de protection certifiés selon la norme IEC 61482-2:2009, protègent le porteur contre les risques d'un arc électrique. Un arc électrique est comme une foudre qui éclate dans une installation électrique par suite d'une perturbation (par exemple un court-circuit) et qui peut provoquer des brûlures graves ou autres blessures. Cette norme spécifie les exigences de performance pour la protection contre un arc électrique, subdivisé en 2 classes.*

*Classe 1 : protection contre un arc électrique 4KA  
Classe 2 : protection contre un arc électrique 7KA*

*Le vêtement est testé pour une chute dans l'arc jusqu'à 400V et une durée de 500ms.*

### EN ISO 11612:2015

*Vêtements de protection contre la chaleur, lorsqu'une tenue spécifique est nécessaire pour éviter une propagation limitée des flammes et si l'utilisateur peut être exposé à une chaleur rayonnante, de convection, par contact ou à des métaux fondus. Cette norme spécifie les exigences de performance pour les vêtements conçus afin de protéger le corps de la personne qui les porte contre la chaleur et le feu, à l'exception des mains.*

*A indique une propagation limitée des flammes.  
B indique la chaleur de convection, 3 niveaux à atteindre : B1, B2, B3, où 3 est le niveau le plus élevé.  
C indique la chaleur de rayonnement, 4 niveaux à atteindre : C1, C2, C3, C4, où 4 est le niveau le plus élevé.  
D indique des projections d'aluminium, 3 niveaux à atteindre : D1, D2, D3, où 3 est le niveau le plus élevé.  
E indique des projections de fer, 3 niveaux à atteindre : E1, E2, E3, où 3 est le niveau le plus élevé.  
F indique la chaleur par contact, 3 niveaux à atteindre : F1, F2 et F3, où 3 est le niveau le plus élevé.*

### EN ISO 11611:2007 / EN ISO 11611:2015

*Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les processus apparentés. Ces vêtements ont pour objectif de protéger contre les projections de soudure, tout contact de courte durée avec une flamme, la chaleur rayonnante et pour minimiser le risque d'électrocution (en cas de contact accidentel avec +/- 100V). Cette norme définit les exigences de sécurité fondamentales minimales et les méthodes de test des vêtements de protection, y compris les protections pour la tête et les pieds qui ont été conçues pour protéger le corps du porteur et qui doivent être portées pendant la soudure et les processus apparentés.*

*A1: ici, les vêtements satisfont aux exigences de propagation limitée des flammes en cas d'inflammation de surface.  
A2: ici, les vêtements satisfont aux exigences de propagation limitée des flammes en cas d'inflammation périphérique.*

*Répartition en 2 classes:  
- classe 1 offre une protection contre les techniques de soudure et les situations peu dangereuses, engendrées par de faibles niveaux de projections et de chaleur de rayonnement.  
- classe 2 offre une protection contre des techniques de soudure et des situations plus dangereuses en raison de niveaux plus élevés de projections et de chaleur de rayonnement.*

### EN 13034:2005+A1:2009

*Vêtements de protection, certifiés selon la norme EN 13034:2005+A1:2009 - type 6, protègent le porteur contre les risques d'une exposition potentielle de petites quantités de spray ou un volume restreint de produits chimiques liquides. Doit être utilisé dans les situations où les risques sont supposés bas et pour lesquelles une barrière de perméabilité totale n'est pas nécessaire. Ce type de vêtement doit couvrir le corps entier.*

Stofcode	Samenstelling / kwaliteit	Gewicht	Certificering	Kenmerken
PESCO 61	65% polyester 35% katoen	245 g/m <sup>2</sup>		Duurzaam / comfortabel / hoge kleurvastheid
CO 40	100% katoen	300 g/m <sup>2</sup>		Aangenaam / isolerend & ventilerend / sterk & duurzaam
PESCO 73 Hoge zichtbaarheid	80% polyester 20% katoen	280 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 20471:2013(+A1:2016)	Duurzaam / comfortabel / waterafstotend
CO 73 Vlamvertragend	100% katoen	330 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 11611:2007 EN ISO 11612:2008	Hoogwaardige bescherming / draagcomfort / isolerend & ventilerend
COPEES 75 Vlamvertragend / antistatisch	75% katoen 24% polyester 1% Nega-Stat*	290 g/m <sup>2</sup>	IEC 61482-2:2009 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015	Bescherming tegen vloeibare chemicaliën & elektrische vlambogen
COPEES 77 Hoge zichtbaarheid / vlamvertragend / antistatisch	50% katoen 49% polyester 1% Nega-Stat*	345 g/m <sup>2</sup>	IEC 61482-2:2009 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015 EN ISO 20471:2013	Bescherming tegen vloeibare chemicaliën & elektrische vlambogen in combinatie met hoge zichtbaarheid
PES 19 Softshell	94% polyester 6% elastaan	280 g/m <sup>2</sup>		Fleece aan de binnenzijde voor een hoog draagcomfort / Soepel om te dragen dankzij toevoeging elastaan
PES 16 Fleece	100% polyester	260 g/m <sup>2</sup>		Microfibre fleece voor optimale isolatie, anti-pilling behandeld

Code tissu	Composition	Poids	Certification	Caractéristiques
PESCO 61	65% polyester 35% coton	245 g/m <sup>2</sup>		Durable / confortable / excellente inaltérabilité des couleurs
CO 40	100% coton	300 g/m <sup>2</sup>		Agréable / isolant & ventilatoire / fort & durable
PESCO 73 Haute visibilité	80% polyester 20% coton	280 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 20471:2013(+A1:2016)	Durable / confortable / imperméable
CO 73 Ignifugé	100% coton	330 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 11611:2007 EN ISO 11612:2008	Haut degré de protection / confortable / isolant & ventilatoire
COPEES 75 Ignifugé / antistatique	75% coton 24% polyester 1% Nega-Stat*	290 g/m <sup>2</sup>	IEC 61482-2:2009 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015	Protection contre les produits chimiques et l'arc électrique
COPEES 77 Haute visibilité / ignifugé / antistatique	50% coton 49% polyester 1% Nega-Stat*	345 g/m <sup>2</sup>	IEC 61482-2:2009 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 11612:2015 EN ISO 11611:2015 EN ISO 20471:2013	Protection contre les produits chimiques et l'arc électrique en combinaison avec haute visibilité
PES 19 Softshell	94% polyester 6% élasthane	280 g/m <sup>2</sup>		Polaire à l'intérieur pour un grand confort / Flexible à porter grâce à l'ajout d'élasthane
PES 16 Polaire	100% polyester	260 g/m <sup>2</sup>		Polaire microfibrés pour isolation optimale, traitement anti-boulochage

WASVOORSCHRIFTEN

Wasvoorschriften	
	Normaal wasprogramma 30°
	Normaal wasprogramma 60°
	Normaal wasprogramma 95°
	Droogreinigen
	Drogen in droogtrommel op lage temperatuur
	Drogen in droogtrommel op normale temperatuur
	Max. 100°
	Max. 150°
	Max. 200°
	Niet strijken
	Niet bleken
	Niet droogreinigen
	Niet drogen in droogtrommel

Elk BASIC LINE-kledingstuk is voorzien van een label met duidelijke wasinstructies. Het respecteren van de wasvoorschriften verhoogt de levensduur van de kleding. De was-, droog- en strijkrichtlijnen zijn steeds afgestemd op het meest delicate deel van het kledingstuk. Hiernaast vindt u wat uitleg over de verschillende wassymbolen.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Instructions de lavage	
	Programme de lavage normal 30°
	Programme de lavage normal 60°
	Programme de lavage normal 95°
	Lavage à sec
	Faire sécher à basse température
	Sécher en tambour en cycle normal
	Max 100°
	Max 150°
	Max 200°
	Ne pas repasser
	Ne pas utiliser d'eau de javel
	Pas de lavage à sec
	Ne pas sécher en machine

Chaque vêtement BASIC LINE est muni d'une étiquette avec des instructions de lavage claires. Le respect de ces instructions augmente la durée de vie du vêtement. Les indications de lavage, de séchage et de repassage sont toujours données en fonction de la partie la plus fragile du vêtement. Vous trouverez dans la liste une description des différents symboles de lavage.

## KLEURCODES - CODES DE COULEURS

0704 ZWART  
NOIR

0373 CEMENTGRIJS  
GRIS CIMENT

6471 CEMENTGRIJS - ZWART  
GRIS CIMENT - NOIR

6493 CEMENTGRIJS - FLUOGEEL  
GRIS CIMENT - JAUNE FLUO

6941 FLUOGEEL - CEMENTGRIJS  
JAUNE FLUO - GRIS CIMENT

0450 POSTMANGRIJS  
GRIS POSTALE

0102 WIT  
BLANC

6141 WIT - CEMENTGRIJS  
BLANC - GRIS CIMENT

0365 GROEN  
VERT

6396 GROEN - FLUOGEEL  
VERT - JAUNE FLUO

6933 FLUOGEEL - GROEN  
JAUNE FLUO - VERT

AANGEPASTE KLEUR - COLORIS MODIFIÉ

6368 GROEN - FLUO-ORANJE  
VERT - ORANGE FLUO

6635 FLUO-ORANJE - GROEN  
ORANGE FLUO - VERT

0826 KORENBLAUW  
BLEU ROI

6293 KORENBLAUW - FLUOGEEL  
BLEU ROI - JAUNE FLUO

6923 FLUOGEEL - KORENBLAUW  
JAUNE FLUO - BLEU ROI

0825 MARINEBLAUW  
MARINE

6873 MARINEBLAUW - ZWART  
MARINE - NOIR

6892 MARINEBLAUW - FLUOGEEL  
MARINE - JAUNE FLUO

6981 FLUOGEEL - MARINEBLAUW  
JAUNE FLUO - MARINE

0855 MARINEBLAUW  
MARINE

6871 MARINEBLAUW - ZWART  
MARINE - NOIR

6894 MARINEBLAUW - FLUOGEEL  
MARINE - JAUNE FLUO

6986 FLUOGEEL - MARINEBLAUW  
JAUNE FLUO - MARINE

AANGEPASTE KLEUR - COLORIS MODIFIÉ

5862 MARINEBLAUW - FLUO-ORANJE  
MARINE - ORANGE FLUO

6688 FLUO-ORANJE - MARINEBLAUW  
ORANGE FLUO - MARINE

### AANGEPASTE KLEUREN - COLORIS MODIFIÉS

De kleuren marineblauw en groen werden aangepast in de MAIN LINE (m.u.v. de modellen in 100% katoen en het model Moscou) en SAFETY LINE (hoge zichtbaarheidskledij) collecties.

Les coloris marine et vert ont été modifiés dans les collections MAIN LINE (à l'exception de MOSCOU et 100% coton) et SAFETY LINE (vêtements haute visibilité).



LINS-ARVADA

# KLEURENOVERZICHT - APERÇU DES COLORIS

## MAIN LINE

	GARY (10427) p.6	DEVON (20700) p.6	SEATON (20701) p.8	NOVARA (10434) p.8	BREST (10425) p.10	VANNES (10423) p.11	HALLE (10430) p.12	ALAVA (20746) p.12	FRESNO (23620) p.14	CARTHAGO (23561) p.15	REMO (23755) p.15	ASPEN (10435) p.13	BASILDON (10466) p.10	SEDAN (20747) p.11	MOSCOU (21255) p.14	100% KATOEN GARY (10429) p.16	100% KATOEN BREST (10426) p.16	100% KATOEN VANNES (10424) p.17	100% KATOEN HALLE (10431) p.17
ZWART NOIR																			
CEMENTGRIJS GRIS CIMENT																			
MARINEBLAUW MARINE																			
POSTMANGRIJS GRIS POSTALE																			
WIT BLANC																			
GROEN VERT																			
KORENBLAUW BLEU ROI																			

# KLEURENOVERZICHT - APERÇU DES COLORIS

## SAFETY LINE

	HOGE ZICHTBAARHEID - HAUTE VISIBILITÉ					MULTINORM - MULTINORMES					VLAMVERTRAGEND - IGNIFUGÉ		
	CORONA (10438) p.20	ARVADA (23027) p.20	LINS (10439) p.22	ANNECY (10440) p.22	LIMOGES (10437) p.23	TUSCON (10447) p.32	POTSDAM (10448) p.32	WARREN (10445) p.30	PASSAU (10446) p.30	DENIS (20359) p.31	BELFAST (21039) p.26	KÖLN (21038) p.26	METZ (21040) p.27
CEMENTGRUIS - FLUOGEEL GRIS CIMENT - JAUNE FLUO													
GROEN - FLUOGEEL VERT - JAUNE FLUO													
GROEN - FLUO-ORANJE VERT - ORANGE FLUO													
KORENBLAUW - FLUOGEEL BLEU ROI - JAUNE FLUO													
MARINEBLAUW - FLUOGEEL MARINE - JAUNE FLUO													
MARINEBLAUW - FLUO-ORANJE MARINE - ORANGE FLUO													
MARINEBLAUW MARINE													

Naast de eigen BASIC LINE-collectie, beheert Proteq ook een ruim portfolio aan andere kwaliteitsvolle merken. Zo kan telkens naar de meest geschikte oplossing gezocht worden binnenin het uitgebreide aanbod aan werkkledij, PBM's en veiligheidsschoenen.

*En plus de sa propre collection BASIC LINE, Proteq gère également un large portefeuille d'autres marques de haute qualité. De cette manière, la solution la plus appropriée peut toujours être trouvée parmi la vaste gamme de vêtements de travail, EPI et chaussures de sécurité.*

### WERKKLEDING



#### DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, wegebouw en logistiek. Met meer dan 45 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional workwear over heel Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.

### VÊTEMENTS DE TRAVAIL

#### DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

*DASSY est une marque européenne de vêtements de travail professionnels, spécifiquement conçus pour des professionnels de divers secteurs tels que la construction, l'aménagement de routes et la logistique. Avec plus de 45 ans d'expérience dans la production de vêtements de travail, DASSY est dans toute l'Europe garant de qualité, fonctionnalité et durabilité.*



#### SIOEN

SIOEN staat voor werkkledij van hoge kwaliteit die bescherming garandeert tegen een grote verscheidenheid aan risico's en tegelijk een hoge graad aan comfort biedt voor de drager. Het huidige gamma is uitgebreider dan ooit: regenkledij, hoge zichtbaarheidskledij, vlamvertragende kledij, antistatische en vlamvertragende kledij... Kortom, beschermende kledij voor elk mogelijk gevaar.

#### SIOEN

*SIOEN est synonyme de vêtements de protection de haute qualité qui garantissent une protection contre une grande variété de risques et offrent en même temps un haut degré de confort. La gamme actuelle est plus étendue que jamais: vêtements de pluie, vêtements haute visibilité, vêtements ignifugés, vêtements antistatiques et ignifugés ... En bref, des vêtements de protection contre tous les dangers possibles.*



#### SIP PROTECTION

SIP Protection investeert al meer dan 25 jaar in de ontwikkeling, het design en de productie van beschermende kledij voor de gebruiker van kettingzaken. Het beschermingssysteem van de SIP protection kledij berust o.a. op het vertragingsprincipe van de ketting van de kettingzaag. Daardoor voldoen deze producten aan de strenge EN 381-normen en zijn ze door hun samenstelling licht, comfortabel en gemakkelijk te onderhouden.

#### SIP PROTECTION

*Depuis plus de 25 ans, la marque SIP Protection investit dans le développement, le design et la production de vêtements de protection pour les utilisateurs de tronçonneuses. Le système de protection des vêtements SIP Protection est obtenu en alliant plusieurs principes de ralentissement de la chaîne de tronçonneuse. Par conséquent, les produits répondent aux exigences strictes des normes européennes EN 381 et sont en outre confortables et faciles à entretenir par leur montage particulier.*

### PBM's



#### DYNAMIC SAFETY

In 2016 bundelde Edge Safety equipment de krachten met Dynamic Safety Europe. Dynamic Safety biedt diverse, kwalitatieve persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Het assortiment is toegespitst op valbeveiliging, hand-, hoofd-, oog-, gehoor- en ademhalingsbescherming.

### EPI

#### DYNAMIC SAFETY

*En 2016, Edge Safety Equipment s'est associé à Dynamic Safety Europe. Dynamic Safety propose une large gamme de produits de protection individuelle. La gamme est axée sur la protection antichute, des mains, de la tête, des yeux, de l'ouïe et respiratoire.*



#### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell is een van de meest gediversifieerde producenten van veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen ter wereld. Met dertien volledige productlijnen biedt Honeywell een uiterst ruime collectie aan PBM's aan: nieuwe, innovatieve en kwaliteitsvolle producten die voldoen aan de laatste wetgevingen.

#### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

*Honeywell est l'un des fabricants d'équipements de sécurité et de protection individuelle les plus diversifiés au monde. Avec treize lignes de produits complètes, Honeywell propose une gamme complète d'EPI: des produits nouveaux, innovants et qualitatifs qui répondent aux exigences des normes européennes.*

### VEILIGHEIDSSCHOENEN



#### DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

DASSY-veiligheidsschoenen zijn niet alleen licht, soepel en comfortabel om te dragen, maar bieden uw voeten ook de nodige bescherming om op elk type werkvloer veilig aan de slag te kunnen. Met DASSY-veiligheidsschoenen kunt u rekenen op een superieure bescherming bij elke stap!



#### ABOUTBLU

Aboutblu is een onderdeel van de onderneming Panther. Een excellent design, hoogstaande betrouwbaarheid en ongeëvenaard comfort zijn de kernwaarden van de Aboutblu-producten.



#### PANTHER

Met meer dan 30 jaar ervaring is Panther dé referentie voor kwalitatieve veiligheidsschoenen "made in Italy". Een combinatie van de nieuwste technologieën, de beste stoffen, comfort en aantrekkelijk design zijn de belangrijkste eigenschappen van hun collectie. Panther staat voor veiligheid en comfort in gelijk welke omstandigheden.



#### NO STOP

No Stop staat voor veiligheidsschoenen voor de zware industrie vervaardigd uit uitstekende materialen. No Stop biedt u een uitstekende combinatie van prijs-kwaliteit en Italiaans design zonder aan comfort in te boeten.



#### SPIRALE - NORA

Spirale - Nora is gedreven om Italiaanse kwaliteit met innovatie te combineren en is gespecialiseerd in het gebruik van thermoplastics, pvc en rubbers in de vervaardiging van professionele laarzen.

### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

#### DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

*Les chaussures de sécurité DASSY ne sont pas seulement légères, souples et confortables à porter, elles offrent également à vos pieds la protection nécessaire pour travailler en toute sécurité sur n'importe quel type de sol. Avec les chaussures de sécurité DASSY, vous pouvez compter sur une protection supérieure à chaque pas!*

#### ABOUTBLU

*Aboutblu est une marque commerciale de Panther. Le design excellent, la fiabilité et le confort inégalé sont les valeurs fondamentales des produits Aboutblu.*

#### PANTHER

*Avec plus de 30 ans d'expérience, Panther est la référence en matière de chaussures de sécurité de qualité «made in Italy». Une combinaison des dernières technologies, des meilleurs tissus, du confort et du design atyant sont les caractéristiques les plus importantes de leurs collections. Panther est synonyme de sécurité et de confort en toutes circonstances.*

#### NO STOP

*No Stop est synonyme de chaussures de sécurité pour l'industrie lourde fabriqués avec des matériaux de qualité. No Stop vous offre un excellent rapport qualité-prix en plus du design italien, sans pour autant sacrifier le confort.*

#### SPIRALE - NORA

*Spirale - Nora combine la qualité italienne avec l'innovation et se spécialise dans l'utilisation de thermoplastiques, PVC et caoutchouc dans la fabrication de bottes professionnelles.*

## MAATTABELLEN - TABLEUX DE MENSURATIONS

### WERKBROEKEN/BRETELBOEKEN/WERKSHORTS - PANTALONS DE TRAVAIL/COTTE À BRETelles/BERMUDAS DE TRAVAIL

WERKKLEDIJ - VÊTEMENTS DE TRAVAIL																		
MAAT	BE-FR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
TAILLES	DE-NL	42	44	46	48	50	52	53	54	56	58	60	62	63	64	66	67	68
	UK	28	30	31	33	35	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52	54
Tailleomtrek in cm (B) Tour de taille en cm (B)		68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136

HOGE ZICHTBAARHEID - HAUTE VISIBILITÉ																		
MAAT	BE-FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
TAILLES	DE-NL	44	46	48	50	52	53	54	56	58	60	62	63	64	66	67	68	
	UK	30	31	33	35	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52	54	
Tailleomtrek in cm (B) Tour de taille en cm (B)		72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	

VLAMVERTRAGEND - IGNIFUGÉ   MULTINORM - MULTINORMES														
MAAT	BE-FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
TAILLES	DE-NL	44	46	48	50	52	53	54	56	58	60	62	64	66
	UK	30	31	33	35	36	38	39	41	43	45	48	50	52
Tailleomtrek in cm (B) Tour de taille en cm (B)		74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135

### OVERALLS/WERKVESTEN/STOFJASSEN - COMBINAISONS/VESTES DE TRAVAIL/CACHE-POUSSIÈRE

WERKKLEDIJ - VÊTEMENTS DE TRAVAIL										
MAAT - TAILLES	2XS*	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		
Borstomtrek in cm (A) Tour de poitrine en cm (A)	72-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136		


HOGE ZICHTBAARHEID - HAUTE VISIBILITÉ								
MAAT - TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Borstomtrek in cm (A) Tour de poitrine en cm (A)	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136	

VLAMVERTRAGEND - IGNIFUGÉ   MULTINORM - MULTINORMES								
MAAT - TAILLES	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Borstomtrek in cm (A) Tour de poitrine en cm (A)	78 - 86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	

\* 2XS IS NIET BESCHIKBAAR VOOR MOSCOU, FRESNO, CARTHAGO & REMO.  
2XS N'EST PAS DISPONIBLE POUR MOSCOU, FRESNO, CARTHAGO & REMO.

### OVERALLS - COMBINAISONS

KIDS SEDAN									
LEEFTIJD - ÂGE	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	
MAAT - TAILLES	92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176	
Borstomtrek in cm (A) Tour de poitrine en cm (A)	-53	-56	56-61	61-64	64-71	71-78	78-86	86-94	
Totale lengte in cm (A) Longueur totale en cm (A)	-92	-104	105-116	117-128	129-140	141-152	153-164	165-176	



A = borstomtrek - tour de poitrine  
B = tailleomtrek - tour de taille

Neem uw maten volgens de tekening op het lichaam, zonder het meetlint te strak aan te trekken.  
De tailleomtrek wordt horizontaal gemeten.

Prenez vos mesures suivant le dessin, sans trop tirer sur le mètre ruban.  
Le tour de taille est mesuré horizontalement.

#### ©DISCLAIMER EN COPYRIGHT:

De inhoud van deze publicatie is onderworpen aan auteursrechten en mag onder geen beding worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Proteq. Proteq behoudt zich het recht om het assortiment, technische specificaties of productontwerpen ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. Proteq stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Productkleuren en afwerkingen kunnen enigszins afwijken van het origineel.

#### ©DISCLAIMER ET COPYRIGHT:

Le contenu de cette publication est soumis aux droits d'auteur et ne peut en aucun cas être copié ou reproduit sans préalable consentement écrit de Proteq. Proteq se réserve le droit de modifier ou d'adapter à tout moment sa gamme, les spécifications techniques ou le design de ses produits et ceci sans avis préalable. Proteq n'est pas responsable d'éventuelles erreurs d'impression. Finitions et couleurs des produits peuvent légèrement différer de l'original.





**Proteq**<sup>®</sup>  
A new line of protection equipment

Pathoekeweg 15 - 8000 Brugge - Belgium  
Tel +32 50 799 265 - Fax +32 50 799 266  
proteq@proteq.be - www.proteq.be

5 414729 139883